

小金沟黄河入口段（西部欢乐园～战备路）  
内涝防治及排水工程施工 I 标段项目 SN10  
级钢带波纹管、SN8 级双壁波纹管、热收缩  
带采购

（材料采购）



招  
标  
文  
件

招标项目编号：JTJS-CLCG-2024-008

招 标 单 位：甘肃建投建设有限公司九公司

时 间：2024 年 09 月 09 日

# 第一部分 招标公告（招标邀请函）

## 招标公告

### 一、招标条件

本建设项目小金沟黄河入口段（西部欢乐园～战备路）内涝防治及排水工程施工 I 标段项目（项目名称）已由七发改（项目审批、核准或备案机关名称）以【2023】地字第 4 号（批文名称及编号）批准建设，建设资金来源已落实，建设单位（项目业主）为七里河区住房和城乡建设局，招标单位为甘肃建投建设有限公司九公司。本次招标项目已具备法定招标条件，现进行公开招标，特邀请有意向的投标人参加投标。

### 二、项目概况

招标单位：甘肃建投建设有限公司九公司

项目名称：小金沟黄河入口段（西部欢乐园～战备路）内涝防治及排水工程施工 I 标段项目

项目地点：兰州市七里河区战备路(牟家坪)

项目规模：战备路(牟家坪):新建 d400-d800 雨水主管道 1450 米, d300 雨水口连接管 220 米; 新建 d300 污水管道 7500 米, d150 预留接户管 1500 米, 包括管道附属设施及道路破复

招标内容：4#巷道 SN10 级钢带波纹管、SN8 级双壁波纹管、热收缩带采购

### 三、投标人资格要求及审查方式

本次招标要求投标人为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具备有效的营业执照、企业资质等相关证件，并在人员、设备、资金等方面具备相应的供应能力。本材料供应单位资格审查的方式采用资格预审的方式，投标人未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单，投标人未在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单，投标人未被列入甘肃建投不合格供应商黑名单和公司《不合格供应商》名录，投标人及其法定代表人、拟委派的项目经理（或项目负责人）在近 3 年不曾有行贿犯罪记录。

#### 四、招标文件获取时间及地点

获取时间：2024 年 9 月 9 日至 2024 年 9 月 10 日  
（上午 8:30-12:00，下午 14:30-18:00，含法定公休日、法定节假日）

获取地点：甘肃建投建设有限公司九公司

注：投标人可通过招标方指定联系人获取招标文件电子版。

#### 五、投标文件递交

递交截止时间：2024 年 9 月 13 日上午 9:00（北京时间）

递交地点：甘肃建投建设有限公司会议室

地 址：兰州市七里河区中天健广场 11 号楼 8 楼

联 系 人：杨富强

电 话：13919134916

注：逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

## 六、开标

开标时间：2024年9月13日上午9:00（北京时间）

开标地点：甘肃建投建设有限公司会议室

地址：兰州市七里河区中天健广场11号楼8楼

## 七、公告发布媒介

本次招标公告应在甘肃建投建设有限公司

<http://www.gsjtjs.com/>发布。

## 八、联系方式

招标单位：甘肃建投建设有限公司九公司

地址：兰州市七里河区中天健广场11号楼8楼

邮编：730050

联系人：杨富强

电话：13919134916

电子邮箱：562647147@qq.com

## 招标邀请函

我小金沟黄河入口段（西部欢乐园～战备路）内涝防治及排水工程施工 I 标段项目 SN10 级钢带波纹管、SN8 级双壁波纹管、热收缩带材料采购采取邀请招标方式。欢迎贵公司于 2024 年 9 月 9 日 领取标书并参加投标。

1、标书领取时间：2024 年 9 月 9 日（上午 8:30-12:00，下午 14:30-18:00，含法定公休日、法定节假日）（北京时间）。

2、投标文件递交截止时间：2024 年 9 月 13 日上午 9:00（北京时间）为标书递交截止时间，逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

3、投标文件递交地址：兰州市七里河区中天健广场 11 号楼 8 楼

4、开标评标时间、地点：2024 年 9 月 13 日上午 9:00（北京时间）在兰州市七里河区中天健广场 11 号楼 8 楼会议室。

5、现场踏勘由投标人自行安排。

6、以上如有变更，我公司会及时电话通知，请投标人关注。

招标单位：甘肃建投建设有限公司九公司小金沟黄河入口段（西部欢乐园～战备路）内涝防治及排水工程施工 I 标段项目

联系人：杨富强

电 话：13919134916

## 第二部分 投标人须知

### 一、工程概况

1. 工程名称：小金沟黄河入口段（西部欢乐园～战备路）内涝防治及排水工程施工I标段
2. 工程建设地点：兰州市七里河区战备路(牟家坪)
3. 结构形式：/
4. 招标单位：甘肃建投建设有限公司九公司

### 二、招标范围及要求

1. 招标范围：4#巷道SN10级钢带波纹管、SN8级双壁波纹管、热收缩带材料采购

材料名称	规格型号	单位	暂定数量	备注
SN10 级钢带波纹管	DN300mm	m	1600	颜色为内黑外黑
SN8 级双壁波纹管	DN160mm	m	1600	颜色为内黑外黑
热收缩带	直径 340，宽 300	个	270	

#### 2. 合格投标人

2.1 投标人必须具有法人资格，且具备本工程所需的资质要求。

2.2 如果投标人代表不是法定代表人，需持有《法定代表人授权书》。

#### 3. 工程工期要求

计划工期：计划开工日期 2024 年 7 月 10 日；

计划竣工日期 2024 年 11 月 6 日；

工程合同工期总日历天数：120 日历天。

#### 4. 工程结算

4.1 本项目采用 分项报价 形式。

4.2 项目竣工验收合格后按照实际供货数量进行结算。

4.3 本单价为含税单价，具体投标报价为完成所有工序及工作内容的全部费用价格，含材料、运输、工具用具、装货、验收、税金等所有费用，并开具正式税务发票结算。

5. 材料采购费用支付：采购方依据建设单位实际支付的资金比例同比例支付。采购方以收到供货方开具的发票为依据。


6. 质量标准及要求：产品执行《埋地排水用钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管》CJ/T 225-2006、《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》GB/T 23257-2009、《埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》SY/T0413-2007、《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》SY0007-1999、《埋地钢质管道强制电流阴极保护设计规范》SY/T0036-2000等标准，符合国家现行制造标准

#### 7. 技术要求：

(1) 物理学性能①热收缩带：拉伸强度：24N/mm<sup>2</sup>、断裂伸长率：520%、介电强度：33MV/m、吸水率：0.02；②环钢度：≥10KN/m<sup>2</sup>；维卡软化温度：≥82℃；连接密封试验：50Kpa，24h，无泄漏；落锤冲击：9/10通过；扁平试验：无破裂、两壁无脱开；烘箱试验：无分层、无开裂。

(2) 外观要求：内外壁不得有气泡、裂口、分裂变色

线及明显的标志。管材内壁应光滑平整不应有明显波纹，套管外壁波纹要均匀，不得有凹陷现象。套管波纹凹部内外壁应紧密熔接，不得有脱开现象。套管的端部切口要平整、光滑。切面于管材的轴线（垂直度偏差不超过最小平均内径的3.5%）。切割位置控制在内外壁粘合处。



### 三、投标文件

#### 1. 投标文件的组成

1.1 标书内容包括(请按下列顺序编制并编码)：(1) 投标函；(2) 法定代表人授权书；(3) 投标报价一览表；(4) 企业资质；(5) 近三年来业绩表；(6) 投标人纳税资格证明；(7) 其它投标人认为需要增加的资料。

#### 2. 投标报价

2.1 本次招标以实际采购量进行结算。

2.2 投标费用中包含税金。



2.3未按照政府相关主管部门及项目经理部要求造成的罚款由中标单位自行承担。

2.4本次招标采用邀请招标的方式进行。

2.5投标文件需由投标人盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，投标人应写全称。投标文件必须为原件，复印件或公章为复印的投标文件视为废标。

2.6投标文件合订为一本，分正本一份，在封面标明“正本”字样。投标文件需密封并加盖密封章，投标人在密封后包装上注明招标人名称、投标人名称、工程名称及投标时间。

#### **四、投标文件的递交**

##### **1. 投标截止时间**

1.1投标文件必须在规定的投标截止时间派人送达指定的投标地点；

##### **2. 投标文件的修改和撤回**

2.1投标人需修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将书面的投标修改文件或撤标通知送达招标人。

#### **五、开标和评标**

##### **1. 开标**

1.1招标人按招标文件规定的时间、地点统一开标。

##### **2. 评标原则**

评标小组按照招标文件的要求和条件进行评标，同时考虑以下因素：(1)投标价格的竞争性；(2)产品性能和可靠性；(3)经营信誉、合同付款条件及合同执行能力。

##### **3. 中标条件**

3.1 投标文件必须符合招标文件要求；  
3.2 投标人有很好的执行合同的能力；  
3.3 采用合理低价中标的原则；  
3.4 投标人提供技术、商务、经济占综合优势的产品及服务。

3.5 招标人把中标通知书授予综合性价比最优的投标者，招标人对未中标人的未中标原因不作解释。

#### 4. 中标规定

4.1 中标人应按规定时间、地点与招标单位签订合同。

4.2 招标文件、投标文件、评标过程中相关记录文件和中标通知书均作为合同附件。

4.3 中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿招标方由此造成的所有经济损失。

甘肃建投建设有限公司九公司

2024年9月9日

## 第三部分 投标文件

### 投 标 函

致： 甘肃建投建设有限公司\_\_公司

根据贵方为\_\_\_\_\_项目\_\_\_\_\_材料采购的投标邀请，签字代表\_\_\_\_\_（全名、职务）经正式授权并代表投标人。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我们将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
2. 我们已详细审查全部招标文件，包括修改意见(如有附则)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解而要求招标人解释和承担责任的权力。
3. 在投标人须知规定的投标有效期内遵循本投标书，并在投标人须知规定的投标有效期期满之前具有约束力。
4. 如在规定的投标有效期内投标人撤回投标，我方将自行承担在投标过程中发生的一切费用。
5. 同意提供招标人要求与本投标有关的任何证据或资料。

投标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

# 法人身份证明

投标方名称： \_\_\_\_\_

地址： \_\_\_\_\_

经营期限： \_\_\_\_\_

法人姓名： \_\_\_\_\_ 性别： \_\_\_\_\_ 年龄： \_\_\_\_\_

身份证号码： \_\_\_\_\_

系 \_\_\_\_\_ （投标方名称）的法定代表人。

特此证明。

投标方： \_\_\_\_\_ （盖单位章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

法人身份证复印件：

## 法定代表人授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标方单位名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义参与\_\_\_\_\_材料采购的投标、合同签署工作，全面负责合同履行过程，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投标方：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字）

委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

身份证号码：\_\_\_\_\_

委托代理人身份证复印件：

# 投标报价一览表

项目名称：小金沟黄河入口段（西部欢乐园～战备路）内涝防治及排

水工程施工 I 标段项目

单位：元

税率：

材料名称	规格型号	单位	暂定数量	单价（不含税）	单价（含税）	金额（含税）	备注
SN10 级钢带波纹管	DN300	m	1600				
SN8 级 SN8 级双壁波纹管	DN160mm	m	1600				
热收缩带	直径 340，宽 300	个	270				
合计							

投标人(盖章)： \_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人（签字）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日